

**/// BRAVILOR
BONAMAT**



■ **Mondo**-serien


■ **Matic**-serien

■ **TH**-serien

Filterbryggare

Härligt färskbryggt kaffe

Smaken av kvalitet, världen över



Uppliva
Doft
Smaka



Färskt filterkaffe. Självklart bryggt med en filterbryggare från Bravilor Bonamat! Med vårt sortiment av bryggare kan du servera härligt färskt kaffe. Snabbt, enkelt och var som helst. Rostfritt stål av hög kvalitet i kombination med detaljer i svart erbjuder en modern och stilfull design. LED-styrd funktion, filterpanna i rostfritt stål och integrerade värmeplattor gör att våra bryggare är enkla att använda. Handhavande och underhåll kräver ett minimum av tid. Bryggarna säger automatiskt till när kaffet är klart eller när avkalkning behövs.



◀ Mondo-serien och TH fylls på med vatten på framsidan av bryggaren. Bekvämt och säkert!



■ Mondo-serien

Mondo 2



- Manuell vattenpåfyllning, bryggaren kan placeras var som helst
- Indikerar när vatten har fyllts på
- Två självreglerande värmeplattor för konstant kaffekvalitet och kaffetemperatur

Mondo Twin



- Brygger snabbt stora kaffevolymer tack vare sitt dubbla bryggssystem
- Manuell vattenpåfyllning, bryggaren kan placeras var som helst
- Indikerar när vatten har fyllts på
- Fyra självreglerande värmeplattor för konstant kaffekvalitet och kaffetemperatur



◀ Självreglerande värmeplattor. Värmeplattorna på HP kan sättas på eller stängas av oberoende av varandra.



■ Matic-serien

■ TH-serien

Matic 2



- Modell för automatisk vattenpåfyllning med snabb och enkel anslutning till vattenledning
- Konstant kaffekvalitet genom exakt dosering av vattnet
- Två självreglerande värmeplattor för konstant kaffekvalitet och kaffetemperatur

Matic Twin



- Brygger snabbt stora kaffeolymer tack vare sitt dubbla bryggsystem
- Modell för automatisk vattenpåfyllning med snabb och enkel anslutning till vattenledning
- Konstant kaffekvalitet genom exakt dosering av vattnet
- Fyra självreglerande värmeplattor för konstant kaffekvalitet och kaffetemperatur

TH



- Manuell vattenpåfyllning, bryggaren kan placeras var som helst
- Indikerar när vatten har fyllts på
- Brygger kaffet direkt i en pumptermos eller vakuumtermos

THa



- Modell för automatisk vattenpåfyllning med snabb och enkel anslutning till vattenledning
- Konstant kaffekvalitet genom exakt dosering av vattnet
- Brygger kaffet direkt i en pumptermos eller vakuumtermos



◀ Pumptermosen Furento och vakuumtermosen Advanta är speciellt utformade för att behålla optimal kaffekvalitet under lång tid.



◀ Flexibel termosstation. En plattform för 2 pumptermosar, tillbehör och ingredienser. Idealt för en funktionell och smakfull servering.

Tillval Mondo, Matic & TH serie

- Filterpanna i rostfritt stål för brygning av te
- HP, självreglerande värmeplattor
- Väggfäste (Mondo/Matic)
- Modeller speciellt utvecklade för användning till sjöss (Mondo och Matic)
- WHK, Koppvärmare
- Vattenfilter för optimal vattenkvalitet

Ytterligare tillval TH serie

- Pumptermos Furento och vakuumtermos Advanta
- Flexibel termosstation för 2 pumptermosar, tillbehör och ingredienser
- Praktisk spillbricka för Furento, håller arbetsytan ren
- Diskboll med förlängt skaft för bekväm rengöring av termosar

Vi rekommenderar:

- Bravilor Bonamat pappersfilter
- Bravilor Bonamat Renegite för avkalkning
- Bravilor Bonamat Cleaner för perfekt rengöring

	Mondo 2	Mondo Twin	Matic 2	Matic Twin
Buffertförråd	2 kannor (24 koppar)	4 kannor (48 koppar)	2 kannor (24 koppar)	4 kannor (48 koppar)
Kapacitet per timme 230V	ca. 18 liter (144 koppar)	ca. 28 liter (224 koppar)	ca. 15 liter (120 koppar)	ca. 24 liter (192 koppar)
Kapacitet per timme 400V	-	ca. 36 liter (288 koppar)	-	ca. 30 liter (240 koppar)
Bryggtid 230V	ca. 5 minuter / 1 kanna	ca. 6 minuter / 2 kannor	ca. 6 minuter / 1 kanna	ca. 7 minuter / 2 kannor
Bryggtid 400V	-	ca. 5 minuter / 2 kannor	-	ca. 6 minuter / 2 kannor
Nätanslutning 230V~ 50/60Hz	2140W	3460W	2140W	3460W
Nätanslutning 400V~ 3N 50/60Hz	-	4280W	-	4280W
Mått (bx dxh)	195x406x446 mm	404x406x446 mm	195x406x446 mm	404x406x446 mm

1 kopp = 0,125 liter, 1 kanna = 1,7 liter

	TH	THa
Buffertförråd	2,2 liter	2,2 liter
Kapacitet per timme	ca. 19 liter (152 koppar)	ca. 18 liter (144 koppar)
Bryggtid	ca. 7 minuter / 2,2 liter	ca. 8 minuter / 2,2 liter
Nätanslutning 230V~ 50/60Hz	2310W	2310W
Mått (bx dxh)	235x406x545 mm	235x406x545 mm

1 liter = 8 koppar

Din Bravilor Bonamat återförsäljare

**BRAVILOR
BONAMAT**

www.bravilor.com